

FRIATEC[®]
FRIALEN[®]



Всегда верное решение

Безопасные фитинги **FRIALEN[®]**

Умная соединительная техника с железной хваткой



ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ:

FRIATOOLS®-приборы, пр



FRIATEC является пионером в области электромуфтовой сварки для трубопроводных систем из ПЭ. Развитие и тенденции, указывающие дальнейший путь в данной области, принадлежат нашей фирме. Никто в этом не разбирается лучше чем мы. И это естественно, что мы с самого начала существенно повлияли на развитие подходящих приборов и приспособлений.

Сегодня мы предлагаем под общим названием FRIATOOLS, куда входит наряду со сварочными аппаратами FRIAMAT, программным обеспечением и банком данных FRIATRACE, также различный механический инструмент, например устройства для снятия оксидного слоя, скругляющие накладки – отработанный на практике и комплексный ассортимент изделий.

Разработка и производство изделий марки FRIATOOLS проводятся исключительно в г. Мангейм. Таким образом мы можем гарантировать высочайшее качество изделий в интересах наших потребителей. С самого начала.

FRIATEC: ВСЕГДА ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ.

Как специалист в технологии соединения при строительстве трубопроводов и ведущий специалист в технологии электромуфтовой сварки, FRIATEC осознает свою ответственность за принятие верного решения. Решения, которое способствует оптимизации надежности, экономичности и обоснованности Ваших процессов.

Оналаджности и сервис



Сервис FRIATOOLS

Наша сервисная горячая линия служит для прямой связи с сервисными службами, обеспечивающими сервис на все оборудование FRIATOOLS. Отсюда, учитывая ваши требования, мы координируем наши сервисные службы. Среди прочих услуг мы предоставляем услуги по мобильному сервису, а также услуги по сдаче оборудования в аренду.

Семинары FRIATOOLS

Наши ориентированные на практику семинары по темам «Приборы и техника» и «Программное обеспечение» дают целый ряд ценных сведений и советов, повышающих эффективность ежедневной работы. В приятной атмосфере теоретические сведения всегда сопровождаются примерами из практики. В случае Вашей заинтересованности мы можем предложить Вам подробную информацию о наших семинарах.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:

(06 21) 4 86-1533



Горячая линия для звонков из России: +7 (916) 130 8406

Для ответа на Ваши вопросы, связанные с оборудованием FRIATOOLS, наши специалисты всегда в Вашем распоряжении!

ПРОСТОТА, СИЛА, НАДЕЖНОСТЬ:

Сварочные апп

Проведена подготовка к сварочным работам. Штрих-код уже считан. Последняя проверка – все готово. Теперь все зависит от сварочного аппарата. Хорошо, если Вы можете положиться на Ваше оборудование ...



FRIAMAT – это:

ПРОСТОТА


Конструкция сварочного аппарата FRIAMAT – это простота обслуживания и уверенность при эксплуатации. Небольшой вес, простая структура обслуживания и широкий спектр функций – все это убедительные доводы в пользу нашего сварочного аппарата, который приведет Ваших сотрудников в восторг.

СИЛА


Высокая мощность: сварочные аппараты FRIAMAT отличаются высочайшей надежностью для диаметров в диапазоне от 20 до 900 мм. Продуманность до деталей: например, значительно удлиненные сварочные кабели и кабели питания, материалы, устойчивые к погодным условиям и износу, большой карман для принадлежностей, идеально скомпактованный дисплей, облегчающий считывание.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Надежность и безопасность – это главное требование. Это, прежде всего, относится к сварным соединениям, но также в значительной мере касается и Ваших сотрудников, работающих на стройплощадке. Поэтому сварочный аппарат FRIAMAT имеет самую высокую степень защиты, рассчитанную на эксплуатацию в условиях строительной площадки и подвержен постоянному контролю качества в соответствии с нормативами DIN EN ISO 9001 системы управления качеством.



апараты FRIAMAT®



Легко выполнимая электромуфтовая сварка

Имея удобно расположенную клавиатуру с легко читаемым меню на большом дисплее, Ваш сварочный аппарат FRIAMAT самым наилучшим образом подготовлен к вводу данных. Будь то данные по сварке, данные обратного отслеживания или другие, касающиеся стройплощадки дополнительные данные, Вы принимаете решение, какие данные необходимо ввести в процессе сварки. С помощью Вашего

персонального паспорта супервизора, Вы можете настроить Ваш FRIAMAT таким образом, что будут запрошены в процессе ввода желаемые данные. Таким образом, Ваша ежедневная работа на строительной площадке будет значительно облегчена.

Эффективность обработки данных ...

Сварочные аппараты FRIAMAT могут хранить в памяти протоколы более 30.000 сварок. Конечно, после подключения принтера на параллельный или USB-интерфейс, они могут быть распечатаны и архивированы. Более эффективное использование Ваших информационных данных достигается за счет использования банка данных программного обеспечения FRIATRACE. При этом Вы сможете считывать протоколы сварок из Вашего сварочного аппарата FRIAMAT с помощью флеш – памяти, устройства внешней памяти Memory-Box или карты памяти Memory-Card. Дальнейшая обработка и архивация производятся быстро и удобно на Вашем ноутбуке или ПК.

... и многое другое!

Даже базовая модель имеет все преимущества модельного ряда FRIAMAT: небольшой вес, большой карман для принадлежностей, удобную навивку кабеля и многое другое, что делает работу на объекте более простой, безопасной и эффективной. Сварочный аппарат FRIAMAT представлен в четырех вариантах исполнения. Принимайте решение в соответствии с Вашиими требованиями.


БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ:

В подробном общем каталоге продукции FRIAMAT, в котором



указана все производственные характеристики и дополнительная оснастка, Вы сможете ознакомиться с комплектной программой поставок аппаратов FRIAMAT. Дополнительную информацию Вы также сможете найти на нашем сайте www.friamat.de или узнать у Вашего консультанта FRIATEC. Он с радостью ответит на Ваши вопросы.

**ВСЕГДА ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА:**



FRIATOOLS®

Оптимальное удаление оксидного слоя. Зачистное устройство FRIATOOLS в действии.



Муфта и скругляющие накладки FRIATOOLS



FRIATOP в действии: идеален для работы в ограниченном пространстве траншеи.



Как ведущий специалист в области технологий электромуфтовой сварки, предлагая инструмент и принадлежности, мы предлагаем продуманные решения для превосходного результата и простоту обращения с ними.

Приспособления для снятия оксидного слоя на все случаи.

Предложение FRIATOOLS включает в себя приспособления для снятия оксидного слоя для труб всех диаметров с различной длиной площади обработки и седловых поверхностей. Все они имеют надежную конструкцию и просты в эксплуатации.

Скругляющие накладки для полиэтиленовых труб. FRIATOOLS предлагает скругляющие накладки для всех ходовых диаметров труб. Для труб диаметром от 32 до 160 мм – механическое исполнение, начиная с диаметра 280 мм – применен гидравлический привод.

Прижимное устройство FRIATOP.

Прижимное устройство FRIATOP служит для надежного прижима при монтаже седловых фитингов типа FRIALEN-Top-Loading, не имеющих прижимного хамата. Благодаря инновационной технике прижима, обеспечивается идеальное давление на стыках во время сварки.

Принадлежности FRIATOOLS.

FRIATOOLS предлагает комплектный ассортимент инструмента и принадлежностей для надежной и экономичной электромуфтовой сварки. Более подробную информацию Вы можете найти в подробном каталоге FRIATOOLS или на сайте www.friatools.de.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ:



■ **FRIALEN**

Муфты, фасонные изделия и арматура для электро-муфтовой сварки для газо- и водопроводов из ПЭ-ВП.

■ **FRIALEN® XL**

Безопасная техника для соединения труб больших диаметров

Широкое предложение изделий и сервисных услуг для оптимального и быстрого соединения трубопроводов из ПЭ-НД больших диаметров от d 250 до d 1200 мм.



■ **FRIAFIT**

Муфты, фасонные изделия и арматура для электро-муфтовой сварки для трубопроводов из ПЭ-ВП в системах канализации и водоотвода.

■ **STRAUB**

Соединительные и ремонтные муфты для трубопроводов из всех видов материалов.

Вы хотите больше знать о наших изделиях и о сервисной программе. Дополнительную

информацию Вы можете найти в наших специальных проспектах или на сайте

www.friatec.de

FRIATEC
FRIALEN

FRIATEC Aktiengesellschaft · Technical Plastics Division
P.O.B. 71 02 61 · D-68222 Mannheim · Germany
Telephone +49 621 486-1705 · Telefax +49 621 479196
E-Mail: info-frialen@friatec.de · Internet: www.frialen.de

